ООО «КИП-Сервис»
г.Краснодар, ул М. Седина, 145/1
Телефон: (861) 255-97-54 (многоканальный) www.kipservis.ru

Термопреобразователи ДТС

ДТС3105

1.Общие сведения

1.1 Термометры сопротивления типа ДТС3105 предназначенны для систем отопления, кондиционирования и вентиляции.
1.2 Термометры сопротивления ДТС3105 выпускаются в соответствии с ТУ 4211-018-46526536-2009.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Параметр
Тип	ДТС3105
Номинальная статическая характеристика	Pt100, Pt1000
Диапазон измеряемых температур, °С	-50..+120 °С*
Допустимое давление	1,6МПа
Длина монтажной части L:	
-ДТС3105-РТ1000.В2.70	70мм
-ДТС3105-РТ1000.В2.120	120мм
-ДТС3015-РТ1000.В2.220	220мм
Тип сенсора	Pt1000 PCA1.2010.10L
Материал защитной арматуры	12Х18Н10Т
Схема подключения	двухпроводная
Степень защиты	IP54

3. Комплектность

3.1 Термопреобразователи ДТС3105
3.2 Паспорт КУВФ.405210.004 ПС

4. Гарантийные обязательства

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
4.2 Гарантийный срок экспуатации - 24 месяца с даты продажи.
4.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие — изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
4.4 Отправить изделия в ремонт можно либо по почте, на завод изготовитель, либо, обратившись в любой из региональных сервис-центров.
Вместе с вышедшим из строя изделием следует передать подробное описание неисправности.
4.5 Изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание датчика в течение всего срока его производства, а после снятия производства в течение 5 лет.

5. Применение

Прибор предназначен для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления.

- Имеет наружную коническую трубную резьбу R 1/2". Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой.
- В стандартных модификациях выпускается с длинами монтажной части L = 70, 120 и 220 мм.
- Чувствительный элемент – Pt1000.



Рис.1 — Датчик температуры ДТС3105

6. Контактная информация

Региональные офисы КИП Сервис:

г. Москва
Бумажный пр., 14 , стр. 1
тел.: (495) 760-33-62, 760-33-94
e-mail: moscow@kipservis.ru

г. Астрахань
ул. Ю. Селенского, 13
тел.: (8512) 54-92-05, 54-93-65
e-mail: astrahan@kipservis.ru

г. Белгород
ул. Студенческая, 19, офис 104
тел.: (4722) 31-70-33, 31-70-34
e-mail: belgorod@kipservis.ru

г. Волгоград
ул. Тимирязева, 9А
тел.: (8442) 41-12-15, 41-14-48
e-mail: vlg@kipservis.ru

г. Волжский
ул. Горького, 4, офис 1
тел.: (8443) 34-20-06, 41-54-02
e-mail: volgograd@kipservis.ru

г. Екатеринбург
ул. Ферганская, 16, офис 109
тел.: (343) 385-12-44
e-mail: eburg@kipservis.ru

г. Краснодар
ул. М. Седина, 145/1
тел.: (861) 255-97-54
e-mail: krasnodar@kipservis.ru

г. Липецк
ул. С. Литаврина, 6А
тел.: (4742) 23-39-56,23-39-57
e-mail: lipetsk@kipservis.ru

г. Новороссийск
ул. Южная, 1, лит. А, помещение 17
тел.: (8617) 76-47-94, 76-45-66
e-mail: novoros@kipservis.ru

г. Пермь
ул. С. Данщина, 4А, офис 5
тел.: (342) 237-16-16, 237-16-10
e-mail: perm@kipservis.ru

г. Пятигорск
ул. Крайнего, 74
тел.: (8793) 39-46-24, 33-70-98
e-mail: pyatigorsk@kipservis.ru

г. Ростов-на-Дону
пр. Ворошиловский, 6
тел.: (863) 282-01-64, 282-01-65
e-mail: rostov@kipservis.ru

г. Санкт-Петербург
ул. 12-я Красноармейская, 12
тел.: (812) 575-48-15, 575-48-17
e-mail: spb@kipservis.ru

г. Саратов
Новоастраханское шоссе, 81
тел.: (8452) 39-49-10, 39-49-11
e-mail: saratov@kipservis.ru

г. Ставрополь
ул. Мира, 323/А
тел.: (8652) 35-74-16, 35-87-07
e-mail: stavropol@kipservis.ru

г. Чебоксары
ул. Декабристов, 18А
тел.: (8352) 28-06-28, 28-06-68
e-mail: cheb@kipservis.ru

Редакция © 2011 ООО “КИП-Сервис” Все права защищены.