



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00023/20

Серия RU № 0230234



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 2. Основной государственный регистрационный номер: 1145047000889. Телефон: +74957206771. Адрес электронной почты: gl@globengineer.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Klemsan Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.S. Место нахождения (адрес юридического лица): ТУРЦИЯ, Kemal Pasa Yolu 3km., 35170, Izmir.

ПРОДУКЦИЯ Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним согласно Приложению №1, выпускаемые по технической документации изготовителя.

Партия: 142850000 метров, Контракт №0101-20 от 26.12.2019, дополнительное соглашение № 2 от 01.04.2020 (спецификация №3).

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний ППБ-306/06-2020 от 15.06.2020 года, ППБ-307/06-2020 от 15.06.2020 года выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Схема сертификации: 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п.п. 5.1, 5.2, 5.3. Срок годности: 20 (двадцать) лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.06.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО не установлен

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасяева Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-TR.ПБ68.А.00023/20

Серия RU

№ 0732703

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним Кабельные каналы из поливинилхлорида: - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2530 25x30 – 2500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2530 25x30 (широкий шаг) (серый) – 2000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2540 25x40 – 3000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2540 25x40 (широкий шаг) (серый) – 2500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2560 25x60 – 2000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2560 25x60 (широкий шаг) (серый) – 1000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4040 40x40 – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4040 40x40 (широкий шаг) (серый) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4060 40x60 – 3000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4060 40x60 (широкий шаг) (серый) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4080 40x80 – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4080 40x80 (широкий шаг) (серый) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6040 60x40 – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6040 60x40 (широкий шаг) (серый) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6060 60x60 – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6060 60x60 (широкий шаг) (серый) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6080 60x80 – 1000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6080 60x80 (широкий шаг) (серый) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8060 80x60 – 1000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8060 80x60 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8080 80x80 – 900000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8080 80x80 (широкий шаг) (серый) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1006 100x60 – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1006 100x60 (широкий шаг) (серый) – 300000 м	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-TR.ПБ68.А.00023/20

Серия RU

№ 0732704

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним Кабельные каналы из поливинилхлорида: - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1008 100x80 – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1008 100x80 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1206 120x60 – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1206 120x60 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1208 120x80 – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1208 120x80 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1201 120x100 – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1201 120x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2580 25x80 – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2580 25x80 (широкий шаг) (серый) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2510 25x100 – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 2510 25x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4010 40x100 – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4010 40x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6010 60x100 – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6010 60x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8040 80x40 – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8040 80x40 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8010 80x100 – 600000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8010 80x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1001 100x100 – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1001 100x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1501 150x100 – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1501 150x100 (широкий шаг) (серый) – 400000 м	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Татьяна Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR-ПБ68.А.00023/20

Серия RU № 0732705

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним Кабельные каналы из поливинилхлорида: - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1518 15x18 (серый) – 1500000 м; - Кабельный канал самоклеящийся KLEMSAN KKC 1518 15x18 (серый) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1530 15x30 (серый) – 3000000 м; - Кабельный канал самоклеящийся KLEMSAN KKC 1530 15x30 (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1540 15x40 (серый) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1560 15x60 (серый) – 300000 м; - Кабельный канал самоклеящийся KLEMSAN KKC 1560 15x60 (серый) – 50000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 4010 40x100 (широкий шаг) (серый) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 6010 60x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 8010 80x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1001 100x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1201 120x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC 1501 150x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2530 25x30 (серый) – 3000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2530 25x30 (синий) – 2000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2540 25x40 (серый) – 2500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2540 25x40 (синий) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2560 25x60 (серый) – 3000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2560 25x60 (синий) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2580 25x80 (серый) – 2500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2580 25x80 (синий) – 1000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4040 40x40 (серый) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4040 40x40 (синий) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (серый) – 2500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (синий) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (серый) (широкий шаг) – 1000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (серый) – 2500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (синий) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (серый) (широкий шаг) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (серый) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (синий) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (серый) (широкий шаг) – 500000 м;	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Гольцова Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00023/20

Серия RU № 0732706

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним Кабельные каналы из поливинилхлорида: - Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6040 60x40 (серый) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6040 60x40 (синий) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (серый) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (синий) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (серый) (широкий шаг) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (серый) – 2000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (синий) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (серый) (широкий шаг) – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (серый) – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (синий) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (синий) (широкий шаг) – 100000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8040 80x40 (серый) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8040 80x40 (синий) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (серый) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (синий) – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (серый) (широкий шаг) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (синий) (широкий шаг) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (серый) – 1500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (синий) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (синий) (широкий шаг) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (серый) – 1000000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (синий) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (серый) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (синий) – 600000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)
Хасва Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-TR.ПБ68.А.00023/20

Серия RU

№ 0732707

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним Кабельные каналы из поливинилхлорида: - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (серый) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (синий) – 600000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (серый) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (синий) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (серый) (широкий шаг) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (синий) (широкий шаг) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (серый) – 800000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (синий) – 600000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (серый) (широкий шаг) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (синий) (широкий шаг) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (серый) – 900000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (синий) – 500000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (серый) – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (синий) – 600000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (синий) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1501 150x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 1501 150x100 (синий) (широкий шаг) – 200000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2510 25x100 (серый) – 700000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKD 2510 25x100 (синий) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC-I 1008 100x80 (HVD 10.5) – 600000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC-I 1206 120x60 (HVD 9.6) – 400000 м; - Кабельный канал KLEMSAN KKC-I 1208 120x80 (HVD 11) – 300000 м	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)Хасва Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-TR.ПБ68.А.00023/20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия RU

№ 0732708

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним Кабельные каналы из безгалогенного материала: - Безгалогенный короб с крышкой KHF 2530, 25x30 HF LOW SMOKE – 700000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 2540, 25x40 HF LOW SMOKE – 700000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 2560, 25x60 HF LOW SMOKE – 600000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 4040, 40x40 HF LOW SMOKE – 900000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 4060, 40x60 HF LOW SMOKE – 1500000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 4080, 40x80 HF LOW SMOKE – 1500000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 6040, 60x40 HF LOW SMOKE – 900000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 6060, 60x60 HF LOW SMOKE – 1500000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 6080, 60x80 HF LOW SMOKE – 1300000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 8060, 80x60 HF LOW SMOKE – 1200000 м; - Безгалогенный короб с крышкой KHF 8080, 80x80 HF LOW SMOKE – 1500000 м	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00023/20

Серия RU № 0732709

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним Комплектующие к кабельным каналам: - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 15mm (серый) - 400000 шт; - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 25mm - 500000 шт; - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 40mm - 500000 шт; - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 60mm - 500000 шт; - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 80mm - 700000 шт; - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 100mm - 400000 шт; - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 120mm - 100000 шт; - Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 150mm - 100000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 25mm (серый) - 1500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 25mm (синий) - 1500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 40mm (серый) - 1000000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 40mm (синий) - 1000000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 60mm (серый) - 1200000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 60mm (синий) - 900000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 80mm (серый) - 800000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 80mm (синий) - 1000000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 100mm (серый) - 700000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 100mm (синий) - 500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 120mm (серый) - 500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 120mm (синий) - 800000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 150mm (серый) - 500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 150mm (синий) - 900000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 40mm - 400000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 60mm - 400000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 80mm - 500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 100mm - 400000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 120mm - 500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 40mm - 500000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 60mm - 300000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 80mm - 800000 шт; - Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 100mm - 600000 шт;	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



(подпись)


Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасова Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ЛБ68.А.00023/20

Серия RU № 0732710

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	пункт 5.1	Соответствует (изделия обладают теплостойкостью)
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	пункт 5.2	Соответствует (изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытании по ГОСТ 27483-87 (температура проволоочной петли 850 °С, время приложения проволоочной петли 30с).
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	пункт 5.3	Соответствует (изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени (материал соответствует категории ПВ-0 при испытании по ГОСТ 28779-90 по методу FV)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)