

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

федерального государственного автономного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования

«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (учебная)»

АСМС

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2 а
тел./факс: (343) 350-24-45; 350-23-96; 350-17-12
E-mail: aup@ufasms.ru, <http://www.ufasms.ur.ru/>
ОКПО 26291176, ОГРН 1037700173060
ИНН/КПП 7721045804/666202001

29.11.2013 № 001/497

На № С-1311-049 от 24.11.2013

Генеральному директору
ЗАО «Сенсор»
Чепчугову Н.Г.

620057, г. Екатеринбург,
ул. Шефская, 62

На Ваш запрос сообщаем, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 27.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870), технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (в ред. Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 884, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 № 247, от 25.12.2012 № 292) продукция:

ПРИБОРЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ. БЛОКИ И ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ. РЕГУЛЯТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ – Датчики, бесконтактные выключатели ВБИ, ВБЕ, ВБО, ВБУ, ДКЕ, ДНЕ, ДКС, ДПА, ДПО, ДОМ, ДОГ с рабочим напряжением питания до 50 В переменного тока и до 75 В постоянного тока – код ОКП 42 1800

не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Одновременно ставим Вас в известность, что в указанные «Перечни...» в дальнейшем могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в изменения, данная информация не распространяется.

Директор Уральского филиала АСМС,
руководитель органа по сертификации
продукции и услуг
(рег. № РОСС RU.0001.11АЯ55)

Л.В.Соколова

КОПИЯ ВЕРНА



КРИВОРУЧЕНКО М.А.
Дов. СН-01 от 09.01.17